


La sequía golpea el campo europeo, España resiste bajo alerta por picos de calor

El déficit de agua y las temperaturas extremas empeoran las perspectivas agrícolas en amplias zonas de la UE, con especial impacto en los cultivos de verano. Las previsiones apuntan a pérdidas graves en algunas regiones y a problemas de suministro de forraje.

EFE

26/8/2026 10:14 CEST



Girasoles secos en un terreno en Frankfurt am Main, Alemania, en una imagen del 16 de agosto. EFE/EPA/MATIAS BASUALDO

La sequía y el **calor extremo** perjudicaron las cosechas de verano en buena parte de Europa, en particular en la zona occidental y central, mientras en España el impacto es limitado, según el último informe del Centro Común de Investigación, publicado este martes.

La previsión de cosechas de los

cultivos de verano en la UE se situó hasta un 14 % por debajo de la media de los últimos cinco años, debido al déficit hídrico excepcional y el calor

La previsión de cosechas de los cultivos de verano en la Unión Europea se situó hasta un 14 % por debajo de la media de los últimos cinco años, debido al déficit hídrico excepcional y el calor persistente.


Las altas temperaturas y la escasez de agua empeoraron las perspectivas de los cultivos, reduciendo la **fertilidad** y la acumulación de **biomasa** y acelerando la senescencia.

Disminución de pastos

El impacto concreto oscila entre reducciones moderadas del rendimiento de los cultivos a pérdidas graves e implica además la disminución de pastos, lo que genera preocupación por el suministro de forraje, indicó la Comisión Europea en un comunicado.

En España se evitaron los peores daños en los cultivos de verano, pero la situación se mantiene la alerta en el norte por el calor

En España se evitaron los peores daños en los cultivos de verano, pero la situación se mantiene la alerta en el norte por el calor. Las previsiones de rendimiento para los cultivos de verano se han revisado **ligeramente a la baja**, aunque siguen situándose en niveles similares a la media de los últimos cinco años.



La 'sed' de la atmósfera ha agravado en un 40 % las sequías en los últimos 40 años

SINC

La situación más crítica se dio en Francia, el sur de Alemania, el norte y centro de Italia, Austria, Chequia, Eslovaquia, Hungría y el oeste de Rumanía. En esas regiones, los rendimientos se verán muy reducidos y es probable que se produzcan pérdidas de cosecha a nivel local.

La situación más crítica se dio en Francia, el sur de Alemania, el norte y centro de Italia, Austria, Chequia, Eslovaquia, Hungría y el oeste de Rumanía.

Por otra parte, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, así como Eslovenia y Croacia, sufrieron un impacto moderado por las condiciones cálidas y secas, que se intensificaron a finales de junio. La reducción de las previsiones de cosecha afectó en particular al maíz, con impactos localmente más acusados allí donde no se dispone de riego.

Otros países en alerta por la sequía fueron Irlanda (la zona sur), Alemania y Dinamarca, donde los **bajos niveles de humedad del suelo** fueron consecuencia de unas precipitaciones inferiores a la media. Aunque todavía no se han visto repercusiones importantes en los cultivos, podrían producirse si persisten las condiciones de sequedad.

En el sur de Polonia, el oeste de Ucrania y el oeste de Bulgaria el déficit persistente de humedad del suelo afectó a los cultivos de verano, con consecuencias aún limitadas a escala nacional, debido a las condiciones más favorables en otras regiones.

TIERRA

TAGS

SEQUÍA

CAMPO

EUROPA

CULTIVOS

VERANO

Creative Commons 4.0

Puedes copiar, difundir y transformar los contenidos de SINC. [Lee las condiciones de nuestra licencia](#)